



ASET S.p.a.
Via Enrico Mattei, 17
61032 Fano (PU)
P. IVA 01474680418
Tel. 0721 83391 – Fax 0721 830750
Sito internet www.asetservizi.it
Pec info@cert.asetservizi.it

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE E VEICOLI INDUSTRIALI PER L'AREA SERVIZI AMBIENTALI – N. 9 LOTTI - N° Gara (7156028)

FAQ – rev. 00

D1. Con riferimento alla procedura aperta n. 326453-2018-IT in oggetto, siamo gentilmente a chiedere un chiarimento in merito a quanto riportato al punto II.2.7 del bando di gara 'durata del contratto di appalto 120gg'.

Ci conferma che questi 120 gg sono il tempo entro il quale bisogna effettuare la fornitura del lotto?
In caso negativo, ci può spiegare cosa si intende?

R1. L'indicazione della durata dell'appalto in 120 giorni è un refuso non essendo contratti di durata. Per i tempi massimi di consegna si faccia riferimento a quanto indicato nella documentazione di gara per ogni singolo lotto (Art. 8 del Capitolato).

D2. Con riferimento all'oggetto si rileva come all'interno dello stesso lotto 2 siano comprese due spazzatrici da 4mc, di cui una veloce. Poiché i concorrenti in grado di offrire macchine veloci sul territorio Italiano sono solamente 3, contro gli almeno 6 in grado di offrire macchine lente, riteniamo che tale impostazione finisca per ledere il principio di concorrenzialità e massima partecipazione possibile di offerenti alla gara.

Comprendendo l'esigenza della stazione appaltante di approvvigionarsi anche di macchine spazzatrici veloci, chiediamo che a queste venga riservato un lotto a parte.

R2. La scelta di approvvigionarsi di entrambe le tipologie di spazzatrici dal medesimo fornitore è dettata dalla necessità di uniformare quanto più possibile il parco di detti veicoli. Anche in riferimento all'approvvigionamento ricambi, all'assistenza post vendita, ecc.

Per quanto riguarda la concorrenzialità, la procedura utilizzata è aperta al mercato europeo.

D3. Con la presente per chiedere chiarimento sulla tabella dei punteggi da assegnare al paragrafo centro d'assistenza tecnica, a pag. 40 del capitolato speciale d'appalto.

si evince che se il centro d'assistenza si trova a 1 km di distanza si assegnano 10 punti, se si trova a 2 km, e così via, si assegna un punteggio molto inferiore, si tratta di un refuso?

R3. Si tratta di un refuso. La tabella corretta per tutti i lotti (n. 3; n.4; n. 6 e n. 7) ove compare tale refuso è la seguente:



km	punti	km	punti										
1	10,00	10	8,47	19	6,95	28	5,42	37	3,89	46	2,36	55	0,83
2	9,83	11	8,30	20	6,78	29	5,25	38	3,72	47	2,19	56	0,66
3	9,66	12	8,13	21	6,61	30	5,08	39	3,55	48	2,02	57	0,49
4	9,49	13	7,97	22	6,44	31	4,91	40	3,38	49	1,85	58	0,32
5	9,32	14	7,80	23	6,27	32	4,74	41	3,21	50	1,68	59	0,15
6	9,15	15	7,63	24	6,10	33	4,57	42	3,04	51	1,51		
7	8,98	16	7,46	25	5,93	34	4,40	43	2,87	52	1,34	60 chilometri ed oltre zero punti	
8	8,81	17	7,29	26	5,76	35	4,23	44	2,70	53	1,17		
9	8,64	18	7,12	27	5,59	36	4,06	45	2,53	54	1,00		

D4. A pag. 43, riferimento Lotto 7 è richiesto: Doppio gancio per apertura automatica delle campane ecologiche. Chiediamo se è possibile avere maggiori informazioni o delle immagini per capire esattamente cosa offrire.

R4. Si tratta del cavo/catena munita di gancio, parallelo a quello di sollevamento, atto a sbloccare il dispositivo di apertura del fondo delle campane tronco piramidali o tronco coniche della raccolta differenziata del vetro per consentirne lo svuotamento sul cassone dell'autocarro.

D5. A pag. 41, riferimento lotto 7 è richiesto: Impianto di ingrassaggio centralizzato. Chiediamo se l'impianto deve essere previsto su telaio, attrezzatura e gru o solo sull'attrezzatura. Inoltre chiediamo se l'impianto deve essere automatico o soltanto centralizzato come richiesto, ovvero senza la pompa autonoma.

R5. L'impianto di ingrassaggio centralizzato (anche non automatico) viene richiesto esclusivamente per l'impianto di scarramento cassoni e non anche per i caricatori. Il lotto n. 7 non riguarda, comunque, la fornitura degli autotelai.

D6. Relativamente alla fornitura in oggetto, con la presente siamo a richiedere dei chiarimenti riguardante le specifiche tecniche della fornitura, elencate nel capitolato speciale.

ROTORE DI TRITURAZIONE

1) Nelle specifiche tecniche viene richiesto:

Il sistema di triturazione è costituito da un rullo frantumatore realizzato in acciaio e dotato di mazze opportunamente dimensionate, sulle quali sono applicati i denti di triturazione con sistema tale da permettere una facile sostituibilità.

Diametro minimo rotore 1000 mm;

Lunghezza minima rotore 1500 mm ca.;

Velocità di rotazione rotore frantumatore oltre 1000 giri/min.

La macchina che (omissis) intende proporre, presenta le seguenti caratteristiche:

Diametro rotore 762 mm

Lunghezza rotore 1140 mm.

Accettate un tritratore che presenta tali caratteristiche, alla luce del fatto che tali dimensioni sono adatte alla macchina e alla sua classe di potenza, e permettono di svolgere il lavoro richiesto in capitolato?

R6. NO. Le specifiche tecniche richieste sono di natura tassativa.

D7. Si richiede il seguente chiarimento: Requisito di capacità tecnica (art. 83, c.6 D.Lgs. n.50/2016): elenco delle principali forniture analoghe a quelle per le quali presenta offerta, svolte negli ultimi cinque

anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati, in misura non inferiore al valore del lotto per il quale si partecipa, comprensivo dell'eventuale opzione di rinnovo.

L'elenco deve riguardare esclusivamente forniture di beni in vendita oppure anche di forniture di beni a noleggio?

R7. La procedura riguarda forniture in vendita. Per quanto riguarda la forma del noleggio, viene considerata equivalente esclusivamente se la stessa presenta la formula del riscatto.

Si forniscono inoltre i seguenti chiarimenti:

NEL CAPITOLATO

Riferimento: lotto 2 – Pag. 14 e 15.

Il Capitolo CABINA E COMANDI va eliminato il quanto già presente più sopra, ed anche perché è sbagliato (viene chiesta la cabina ribaltabile che sulle spazzatrici non esiste)

NEL DISCIPLINARE

A pag. 2 nel Quadro Riepilogativo con riferimento al lotto 2), fermo restando il valore totale di 280.000,00 €, sostituire la cifra tra parentesi (140.000,00 cad.) come segue (€ 125.000,00 lenta +155.000,00 veloce)

La tabella corretta è la seguente.

QUADRO RIEPILOGATIVO	
BASE D'ASTA:	importo TOTALE € 2.244.000,00 di cui LOTTO 1 – € 100.000,00 LOTTO 2 - € 280.000,00 – (€ 125.000,00 (lenta) +155.000,00 veloce) LOTTO 3 - € 120.000,00 – (€ 60.000,00 cad) LOTTO 4 – € 154.000,00 – (€ 77.000,00 cad) LOTTO 5 - € 370.000,00 – (€ 75.000,00 cad veicoli 120 q. - €110.000,00 cad. veicoli 260 q.) LOTTO 6 - € 200.000,00 – (€ 40.000,00 cad) LOTTO 7 - € 170.000,00 – (€ 85.000,00 cad) LOTTO 8 - € 350.000,00 LOTTO 9 -€ 500.000,00 In caso di esercizio dell'opzione di ulteriore acquisto da parte di Aset SpA, ai sensi del successivo paragrafo 3), l'importo complessivo sarà incrementato ad euro € 2.976.000,00.

D8. Si richiedono i seguenti chiarimenti sul DISCIPLINARE DI GARA: PAGINA 4. OFFERTE NON AMMESSE _ Quando si parla di offerte parziali, comunque limitate ad una o più parti delle prestazioni oggetto dell'appalto. Come deve essere interpretato, se poi posso partecipare anche per un singolo lotto?

PAGINA 5. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA _ Non vedo alcuna richiesta di dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA.

Poi alla pagina 11 punto 16) si specifica che un requisito è quello dell'iscrizione alla Camera di commercio e di non trovarsi in alcuna situazione che precludono la partecipazione alle gare. E' corretto che queste info vengono inserite nel mod. DGUE?

R8. Si considerano offerte parziali quelle formulate su singolo lotto funzionale.



La dichiarazione di iscrizione alla CCIAA è contenuta nel DGUE. A riguardo si segnala per la compilazione l'apposita sezione contenuta nelle "Linee guida alla compilazione del DGUE" contenute nel Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 05.01.2016, pubblicato dal MIT.

D9. Si richiedono chiarimenti in merito a quanto indicato nel CAPITOLATO SPECIALE:

LOTTO 5 - n. 4 autotelai cabinati.

n. 2 - autotelaio cabinato (cabina corta) a due assi M.T.T. 120 q.

"il cabinato dovrà essere perfettamente allestibile con l'attrezzatura di compattazione rifiuti a caricamento posteriore richiesta al lotto 3 (n. 2 attrezzature di compattazione rifiuti a caricamento posteriore con capacità di carico di 10 mc da installare sull'autocabinato da 120 q.li...

n. 2 - autotelai cabinati (cabina corta) M.T.T. 260 q.

"il cabinato dovrà essere perfettamente allestibile con le attrezzature di cui al lotto 7 (impianti scarrabili e gru retro cabina)" nelle caratteristiche però viene richiesto: ... Lato DX del telaio, fra le ruote dell'asse anteriore e dell'asse motore, interamente libero per consentire l'allestimento dell'attrezzatura di compattazione"

R9. Primo punto: occorre rispettare le prescrizioni tecniche indicate nel capitolato e che siano vicine ma non superiori a quella massime richieste, considerando che sui telai da fornire andrà montata l'attrezzatura di compattazione a carico posteriore da 10 m.c. di cui al lotto n. 3.

Secondo punto: l'indicazione del lato DX libero è un refuso e non necessario per la tipologia di allestimento che dovrà essere montata sul telaio richiesto.

D10. In merito al lotto n.6 :” fornitura di n. 5 veicoli leggeri per raccolta rifiuti allestiti con vasca ribaltabile porta rifiuti da 5 m³ ca. e alza-voltabidoni” all’interno del Capitolato speciale pag. 36/71 la descrizione dettagliata del telaio porta all’esatta corrispondenza del “NISSAN CABSTAR NT400 35.13”. Ci siamo attivati per chiedere i costi e tempi di consegna ai diversi rivenditori, questi però ci hanno scritto che dall’anno prossimo questo automezzo non verrà più prodotto e non sanno garantirci i tempi di consegna (che sembrano essersi molto allungati).

Date le premesse si chiede se sia possibile fornire altro Autotelaio cabinato (cabina corta) M.T.T. 35 q. a due assi, con caratteristiche similari.

R10. Saranno ammessi anche veicoli simili purché non si discostino eccessivamente dalle caratteristiche richieste.

D11. Si richiede se nel capitolato speciale: art 2 – specifiche tecniche dei singoli lotti e criteri di aggiudicazione specificatamente al lotto 4) – veicoli per la raccolta rifiuti ingombranti, allestiti con cassone fisso e pedana caricatrice n. 2 autotelai cabinati (cabina corta) m.t.t. 55q a due assi pneumatici 205/75 r17 ant. – 215/75 r17 doppi è ammissibile la misura dei Pneumatici Anteriori 205/75 R16C semplici e posteriori 205/75 R16C doppi?

R11. Si, è ammissibile.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Stefano Sartini